



SiLine. SiVend. Siamonie.

Guide 2024



www.sielaff.de

**In
aller
Munde**

It's on everyone's lips Sur toutes les lèvres



Siamonie. Guide 2024



Siamonie
Heiss
Hot
Chaud



Siamonie TS
RAL 9003



Siamonie TS
RAL 9005 HO



Siamonie ML
RAL 9003



Siamonie ML
RAL 9005 HO



Milch | Milk | Lait
RAL 9003
RAL 9005 HO



Zahlung | payment | paiement
RAL 9003
RAL 9005 HO



Tassen | cups | tasses



Siamonie Smart
OCS
RAL 9003
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS
RAL 9005 HR
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS XL
RAL 9010
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS XL
RAL 9005 HR
Mono | Duo



Milch | Milk | Lait
OCS/OCS XL
RAL 9003
RAL 9005 HR



Zahlung / payment / paiement
OCS XL
RAL 9005 FSM



SiLine. Guide 2024




SiLine®
Kalt
Cold
Froid

- ① Einbruch-schutzrahmen
- ① Security frame
- ① Cerclage de sécurité

GF M RB RA GF M RB RA Design A GF M RP RA GF M RP RA Design A GF M RP RA EBS^① GF M RP RA Design A EBS^① GF L RB RA GF L RB RA Design A GF L RP RA GF L RP RA Design A GF L RP RA EBS^① GF L RP RA Design A EBS^①

DE. Für unsere SiLine® Automaten sind Kühlungen für die **Klimaklassen N** und **T** erhältlich.
 EN. For SiLine® vending machines cooling units are available for the **climate classes N** and **T**.
 FR. Pour les distributeurs SiLine® les groupes froid sont disponibles pour les **classes climatiques N** et **T**.



SiLine®
Spiralen
Spirals
Spirales

- ② Alle Automaten sind als Spiral- oder Combi-Layout sowie mit und ohne Lift erhältlich.
- ② All machines are available with full spiral or combi layouts, with or without lift.
- ② Tous les DA sont disponibles en configuration tout spirales ou mixte, avec ou sans ascenseur.

SÜ S RB RA^② SÜ S RB RA^② Design A SÜ S RP RA^② SÜ S RP RA^② Design A SÜ S RP RA^② EBS^① SÜ S RP RA^② Design A EBS^① SÜ M RB RA^② SÜ M RB RA^② Design A SÜ M RP RA^② SÜ M RP RA^② Design A SÜ M RP RA^② EBS^① SÜ M RP RA^② Design A EBS^①

DE. Bei den SiLine® Spiral- Automaten sind außerdem folgende Kühlraum-Konfigurationen möglich: **Snack, Combi, LM** und **2T-LM**.
 EN. In the SiLine® spiral & combo machines, the following cooling configurations are available: **Snacks, Combi, fresh food (LM)** and **combi-fresh food (2T-LM)**.
 FR. Dans les distributeurs SiLine® à spirales et mixtes, les configurations de réfrigération suivantes sont disponibles : **snacks, combi, froid alimentaire (LM)** et **froid combi-alimentaire (2T-LM)**.



SiLine®
Rücknahme
Reverse
Retour


SiLine®
Heiss
Hot
Chaud

- ③ Die Heissgetränke-Standautomaten der **SiLine®** Linie sind als Instant- und Espresso-Variante mit 1 oder 2 Møhlen erhältlich.
- ③ The hot drink floor standing machines from the **SiLine®** range are available in numerous variants as full instant or bean-to-cup with 1 or 2 grinders.
- ③ Les DA de boissons chaudes de la série **SiLine®** sont disponibles dans de nombreuses variantes en tout instantané ou espresso avec 1 ou 2 moulins.

S1One S RB RA S1One S RB RA Design A HG TS 7^④ RB Trend HG TS 7^④ RB RA HG TS 7^④ RB RA Design A HG TS 27^④ RB Trend HG TS 27^④ RB RA HG TS 27^④ RB RA Design A



SiVend. Guide 2024



SiVend Kalt

Cold
Froid

SiVend Rücknahme

Reverse
Retour

GF XS RB
GF XM RB
GF XM RB HighSec
GF XM RB HighSec EBS⁽¹⁾
GF XL RB
GF XL RB HighSec
GF XL RB HighSec EBS⁽¹⁾
SiOne Small RB
SiOne RB

DE. Für unsere SiVend Automaten sind Kühlungen für die **Klimaklassen N** und **T** erhältlich.
 EN. For SiVend vending machines cooling units are available for the **climate classes N** and **T**.
 FR. Pour les distributeurs SiVend les groupes froid sont disponibles pour les **classes climatiques N** et **T**.

SiVend Kalt

Cold
Froid

- ⁽¹⁾ Einbruchschutzrahmen
- ⁽¹⁾ Security frame
- ⁽¹⁾ Cerclage de sécurité

FK 185 CV
FK 185 RB
FK 185 RS RA
FK 185 RS RA + LED
FK 185 RB HighSec EBS⁽¹⁾
FK 230 CV
FK 230 RB
FK 320 RB
FK 230 RB HighSec EBS⁽¹⁾

SiVend Spiralen

Spirals
Spirales

SN 48 RB
SN 48 RB 2T-LM
SN 48 RB LM
SN 48 RB Combi

DE. Bei den SiVend-Spiral-Automaten sind folgende Kühlraum-Konfigurationen möglich:
Snack, Combi, LM und **2T-LM**.
 EN. In the SiVend spiral & combo machines, the following cooling configurations are available:
Snacks, Combi, fresh food (LM) and combi-fresh food (2T-LM).
 FR. Dans les distributeurs SiVend à spirales et mixtes, les configurations de réfrigération suivantes sont disponibles : **snacks, combi, froid alimentaire (LM) et froid combi-alimentaire (2T-LM)**.

SiVend Heiss

Hot
Chaud

CIS 500 RB⁽²⁾
CVS 500 RB⁽²⁾
HG 20 Trend⁽²⁾
HG 15 TT⁽²⁾
HG 15 TT⁽²⁾ mit Unterschrank mit floor-standing cabinet avec meubles de support

⁽²⁾ Die Heissgetränke-Automaten der SiVend®-Serie sind als Instant- und Espresso-Variante mit einer Mühle erhältlich.
⁽²⁾ The hot drink machines from the SiVend® range are available in numerous variants as full instant or bean-to-cup with 1 grinders.
⁽²⁾ Les DA de boissons chaudes de la série SiVend® sont disponibles dans de nombreuses variantes en tout instantané ou espresso avec 1 moulin.



Outdoor. Guide 2024



Outdoor
SiLine®
SiVend

SiLine® GF L RO
Design A

SiLine® SÜ M RO⁽⁵⁾
Design A

SiVend GF-XL RO


SiVend SiOne RO





SiLine - SiVend. Guide 2024

SiLine® RB-RA + Design A




DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiLine®-Automaten im Design RB-RA + Design A.
EN. Exemple of a vending Bench of SiLine® machines in design RB-RA + design package A.
FR. Exemple de ligne de distributeurs SiLine® en design RB-RA + pack design A.

SiVend RB



DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiVend-Automaten im Standard-Design RB.
EN. Exemple of a vending Bench of SiVend machines in standard design RB.
FR. Exemple de ligne de distributeurs SiVend en design standard RB.

SiLine® RB-VA + Design A



DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiLine®-Automaten im Design RB-VA + Design A.
EN. Exemple of a vending Bench of SiLine® machines in design RB-VA + design package A.
FR. Exemple de ligne de distributeurs SiLine® en design RB-VA + pack design A.

SiVend EB



DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiVend-Automaten im Design EB.
EN. Exemple of a vending Bench of SiVend machines in design EB.
FR. Exemple de ligne de distributeurs SiVend en design EB.